

## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. GE - 10/22 - 73 6131 - 3

## 1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Zatrávňovacia dlažba 80, 100 mm

## 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Zatrávňovacia dlažba 10/22 – 73 6131 - 3.

## 3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:

STN 73 6131 - 3: 1996 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: kryty z vegetačných dielcov.

## 5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Spevnené parkoviská osobných vozidiel s obmedzenou dobou parkovania najviac 10 hodín denne – pre stavby občianskej vybavenosti, stojiská odpočívadiel ciest a diaľnic, účelové, rekreačné a iné druhy parkovísk.

Spevnené prístupové komunikácie k obytným budovám, rodinným domom a garážam – pre osobné vozidlá a ojedinelé prejazdy špeciálnych vozidiel (sanitky, požiarné vozidlá a pod.).

Výrobky musia byť zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.

## 6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Cintorínska 4, 044 10 Geča 927 03, Slovenská republika, IČO: 47 978 929

## 8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

Systém IV

## 10. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre                                    | Protokol o skúške                              |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tvar a rozmery       | ± 3 mm                                       | 56/BV/12, 57/BV12 zo dňa 8.10.2012             |
| Pevnosť v tlaku      | C 35/45                                      | 525/BV/12, 526/BV/12 zo dňa 11.10 a 16.10 2012 |
| Mrazuvzdornosť       | Odpad po 113 cykloch ≤ 500 g/mm <sup>2</sup> | 545/BV/12 zo dňa 26.11.2012                    |
| Reakcia na oheň      | A 1                                          |                                                |
| Nebezpečné látky     | neobsahuje                                   |                                                |

## Názov a adresa skúšobného laboratória

INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, stredisko SITASS - Košice

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu: v Šali dňa: 1. 9. 2022

Ing. Dušan Malárik riaditeľ, konateľ

(miesto a dátum)

(meno a funkcia)

(podpis)