

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1 / 2015

Výrobok: **PLOTOVÝ SYSTÉM DUVAR**

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **CE_771-5_CSD_GE**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku :
Štiepané prvky spolu s obkladovými doskami tvoria systém vzájomne kombinovateľných prvkov vytvorenie oporných múrikov, plotov, plotových pilierov. Oplotenie je možné tiež vytvoriť obložením nosnej konštrukcie obkladovými prvkami. Súčasťou systému sú zákrytové dosky tvoriace striešku múrov, plotov.
- Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137**
Výrobný závod: **Geča, Cintorínska 4, SK - 044 10 Geča, Slovensko**
- Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**
- Harmonizovaná norma :
EN 771-5: 2011 Špecifikácia murovacích prvkov
Časť 5 : Murovacie prvky z umelého kameňa
Notifikovaný subjekt : **nie je relevantné**
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Tvar a rozmery: Podľa typových dokumentov. dĺžka, šírka, výška	STN EN 771-5, čl. 5.2; Dovolené odchýlky : Tab. 1	Dovolené odchýlky : trieda tolerancie D1 +3mm -5 mm	1)
Pevnosť v tlaku normalizovaná	STN EN 771-5, čl. 5.5 priemer min. 30,0 N/mm ²	priemer: 45,7 N/mm ²	1)
Objemová hmotnosť hrubá vo vysušenom stave	STN EN 771-5, čl. 5.4 2100 kg/m ³ ±7,5%	2170 kg/m ³	1)
Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok po 50-tich cykloch	STN 73 1326 stupeň porušenia 2 hmotnosť odpadu max. 500 g/m ²	stupeň porušenia 2 hmotnosť odpadu 443,9 g/m ²	1)
Nasiakavosť vodou vzlínaním	STN EN 771-5 čl. 5.8 max. 9,0 g.m ² .s	4,0 g.m ² .s	1)
Odolnosť proti cyklickému zmrazovaniu a rozmrazovaniu pri 50-tich cykloch	STN 73 1322 pokles pevnosti v tlaku max. 20%	pokles nenastal	1)

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Reakcia na oheň	STN EN 771-5; čl. 5.11 trieda A1- nehorľavé	trieda A1 - nehorľavé	

8. Vhodná technická dokumentácia :

Por. čís.	Odkaz
1)	Skúška určenia typu č. 5/PST/12 zo dňa 16.7.2012. Skúšky vykonal INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, stredisko SITASS-Košice.

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:



Miesto a dátum vydania:

V Šali : 01.01.2015